

+49 (0) 2506 30 78 328

info@matrix-ms.de


www.matrix-ms.de

MATRIX

Katalog 2026

PROFESSIONAL WORK

MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK





MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH

Geschwindigkeit und Präzision sind die wesentlichsten Vorgaben in der Haustechnik.

Handwerkliche Leistungen bei der Zielerreichung dieser Vorgaben zu unterstützen, dieses ist die Aufgabe der MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH.

An unserem Standort im Münsterland werden Vertrieb und Produktion von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeführt.

Das multifunktionale MATRIX Studio setzt neue Maßstäbe einer zeitgemäßen persönlichen Beratung.

Ökologisches Denken und Handeln wird in allen Unternehmensbereichen konsequent umgesetzt.

Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir täglich an der Weiterentwicklung innovativster Produktlösungen.

Impressum

MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH

Wolbecker Windmühle 26
D-48167 Münster

Amtsgericht – Registergericht
Münster HRB 18820

Vertreten durch: André Deipenbrock

Kontakt:

+49 (0) 2506 30 78 328
info@matrix-ms.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE334144978



Inhalt

I. MATRIX Sanitärmodule

Seite 5

01 Sanitärmodule Dusche

[01.01 Sanitärmodule Dusche MAX](#)

Seite 6

[01.02 Sanitärmodule Dusche ECO](#)

Seite 7

[01.03 Sanitärmodule Dusche KON](#)

[01.03.01 UP Einbaukörper & Wandanschluß](#)

Seite 8

[01.03.04 Kopfbrause](#)

Seite 9

02 Sanitärmodule Wanne

[02.01 Sanitärmodule Wanne MAX](#)

Seite 10

[02.02 Sanitärmodule Wanne ECO](#)

Seite 11

[02.03 Sanitärmodule Wanne KON](#)

Seite 12-13

03 Sanitärmodule Spüle

[03.01 Sanitärmodule Spüle MAX](#)

Seite 14

[03.02 Sanitärmodule Spüle ECO](#)

Seite 15

04 Sanitärmodule Waschmaschine

[04.01 Sanitärmodule Waschmaschine MAX](#)

Seite 16-17

[04.02 Sanitärmodule Waschmaschine ECO](#)

Seite 18-19

[04.03 Sanitärmodule Waschmaschine KON](#)

Seite 20

05 Sanitärmodule Einzelanschluß

[05.01 Sanitärmodule Einzelanschluss MAX](#)

Seite 21

[05.02 Sanitärmodule Einzelanschluss ECO](#)

Seite 22

06 Sanitärmodule Zähler

[06.01 Sanitärmodule Zähler KON](#)

Seite 23

[06.02 Sanitärmodule Zähler UP Elemente Waschtisch KON](#)

Seite 24

07 Sanitärmodule Waschtisch

[07.01 Sanitärmodule Waschtisch KON](#)

Seite 25



Inhalt

[08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer](#)

[08.01 Sanitärmodule Durchlauferhitzer MAX](#)

Seite 26

[08.02 Sanitärmodule Durchlauferhitzer ECO](#)

Seite 27

II. MATRIX Systemtechnik

Seite 28

[01 Systemtechnik Wärmepumpenlift](#)

[01.01. Wärmepumpenlift](#)

Seite 29-30

[01.02. Wärmepumpenlift Zubehör](#)

Seite 31-33

I. MATRIX Sanitärmodule

MATRIX Sanitärmodule können mit **allen zugelassen Trinkwasserrohrsystemen** und Einbaukörpern kombiniert werden. Die Darstellung der Aubauten erfolgt exemplarisch.


Die Ausrichtung der Wandscheiben und/oder Doppelwandscheiben im Anschluss an das Rohrsystem kann nach oben und nach unten erfolgen. Je nach Anbieter ist auch Ausrichtung auf 45° möglich.

Alle Anschlüsse und Einbaukörper sind im Normabstand und/oder Vorgabe der Planung auf den Millimeter genau vormontiert.

Vorteil der MATRIX Sanitärmodule für den Planungs- und Ausführungsprozess:

- ein Artikel beinhaltet alle Einzelbauteile für die UP Installation
- notwendige Änderungen in der Planung und Ausführung können einfach durchgeführt werden

Produktlinie **MAX**



Produktlinie **ECO**



Produktlinie **KON**



01 MATRIX Sanitärmodule Dusche

01.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

01.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: ADUMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADUMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

01.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUMT70VR16UUNMA

01.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADUMPT70VR16UUNMA

01 MATRIX Sanitärmodule Dusche

01.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

01.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**


Art.-Nr.: ADUEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADUEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

01.02.02 ECO




Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUET70VR16UUNMA

01.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADUEPT70VR16UUNMA

01 MATRIX Sanitärmodule Dusche


01.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Unterputzarmaturen

01.03.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPDKBT70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANS GROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI

01.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben. (Einbaukörper & Rohrsystem & Dimensionen)

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülse

Art.-Nr.: AUPDKT70VR16UNMA

01.03.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AUPDKPT70VR16UUNMA

01 MATRIX Sanitärmodule Dusche

01.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Kopfbrausen

01.03.04 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPKKBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AUPKKBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

01.03.05 KON




Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein
Rohrführung TW: nach unten
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AUPKKT70VR16UNMA

01.03.06 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AUPKKPT70VR16UNMA

02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

02.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

02.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWAMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWAMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

02.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AWAMT70VR16UUNMA

02.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWAMPT70VR16UUNMA

02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

02.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

02.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**


Art.-Nr.: AWAEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWAEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

02.02.02 ECO




Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AWAET70VR16UUNMA

02.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWAEP70VR16UUNMA

02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

02.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Unterputzarmaturen

02.03.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Die Sanitärmodule **KON** aus dem Verwendungsbereich **Wanne** sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich **Dusche** einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKBT70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANS GROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI; STEINBERG

02.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Einbaukörper)

Die Sanitärmodule **KON** aus dem Verwendungsbereich **Wanne** sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich **Dusche** einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKT70KLUDI

02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

02.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Unterputzarmaturen

02.03.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe

Die Sanitärmodule KON aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

auf Anfrage

Art.-Nr.: AUPWAKPT70KLUDI

03 MATRIX Sanitärmodule Spüle

03.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

03.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung**


Art.-Nr.: ASPMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ASPMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

03.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPMT70VR16UUNOA

03.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ASPMPT70VR16UUNOA

03 MATRIX Sanitärmodule Spüle

03.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

03.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung**

Art.-Nr.: ASPEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ASPEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

03.02.02 ECO




Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPET70VR16UUNOA

03.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ASPEPT70VR16UUNOA

04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

04.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

04.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWMMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA


für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

Art.-Nr.: AWMMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

04.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon : 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AWMMT70VR16UNOA


04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

04.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

04.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWMMPT70VR16UNOA

04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

04.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

04.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.
Passgenau auf das Trockenbaumaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWMEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA


für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

Art.-Nr.: AWMEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

04.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon : 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AWMET70VR16UNOA

04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

04.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

04.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWMEPT70VR16UNOA

04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

04.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

04.03.01 KON BASE




Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPWKBT70

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

04.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon)

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon : 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AUPWKT70DALLMER

05 MATRIX Sanitärmodule Einzelanschluss

05.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

05.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AEZMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AEZMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

05.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: AEZMT70VR16UNOA

05.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AEZMPT70VR16UUNOA

05 MATRIX Sanitärmodule Einzelanschluss

05.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

05.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AEZEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AEZEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

05.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem


Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: AEZET70VR16UNOA

05.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AEZEPT70VR16UNOA



06 Sanitärmodule Zähler

06.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

06.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.


Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AZKBT70

für Wasserzählermodul mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken u.a. von: ISTA; VIEGA; WITTIGSTHAL

06.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler & Dimensionen)r

Wasserzähler : 1 Stück nach Vorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AZKT70WITTIGSTHAL


06 Sanitärmodule Zähler

06.02 Produktlinie: KON

Baulänge: 520 mm

Montagetiefe: 70mm

06.02.01 KON



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Waschtisch Elementen kompatibel.

Die Variante **KON** beinhaltet die Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler)

Wasserzähler : 1 Stück nach Vorgabe
Anschlussstrecke TW 3/4"
Anschlussstrecke TWW 3/4"

Einbaubeispiel



auf Anfrage

Art.-Nr.: AZWTKT70

07 Sanitärmodule Waschtisch

07.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 350 mm

Montagetiefe: 70mm

07.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie KON ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWTKBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWTKBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

07.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: AWTKT70VR16UUNOA

07.01.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWTKPT70VR16UUNOA

08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

08.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412⁵ bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

08.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: ADWHMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADWHMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

08.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: ADWHMT70VR16UUNOA

08.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADWHMPT70VR16UUNOA

08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

08.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312⁵ mm

Montagetiefe: 70mm

08.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: ADWHEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADWHEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

08.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW


Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: ADWHET70VR16UUNOA

08.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADWHEPT70VR16UUNOA

II. MATRIX Systemtechnik

Der Wärmepumpenlift ist eine spezialisierte Transporthilfe, die für den Einsatz bei Neubauten und Sanierungen konzipiert wurde. Er bietet zahlreiche Vorteile für den Transport und die Aufstellung von Wärmepumpen-Außeneinheiten.

Vielseitige Einsatzgebiete:	Geeignet für Neubau und Sanierung.
Ergonomische Montage:	Reduzierte körperliche Belastung und verbesserte Arbeitssicherheit.
Optimale Lastenverteilung:	Stabile und sichere Handhabung schwerer Lasten.
Effizient und kundenorientiert:	Weniger Personalaufwand und hohe Präzision bei der Montage.
Platzsparendes Design:	Einfache Beweglichkeit durch Türen und auf engem Raum.
Komplettset:	Alle notwendigen Fahr- und Bewegungshilfen sind enthalten.




die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit bei der Installation von Wärmepumpen-Außeneinheiten erheblich verbessert

01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

01.01 Wärmepumpenlift

01.01.01 Wärmepumpenlift WPL 335-680/1300 S2



MATRIX Wärmepumpenlift
Typ: WPL 335 - 680/1300 S2

Der Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 680/1300 S2

Länge: 2.326 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1.935 mm

Eigengewicht: 250 kg

Verladeraum L x T x H: 1.300 x 680 x 2.000 mm

max. Tragfähigkeit: 260 kg

max. Höhe Lastgabel: 3.385 mm

Transportstellung L x B x H: 980 x 770 x 2.275 mm


Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPL3356801300

01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

01.01 Wärmepumpenlift

01.01.02 Wärmepumpenlift WPL 335-880/1600



MATRIX Wärmepumpenlift
Typ: WPL 335 - 880/1600

Der Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 880/1600

Länge: 2.626 mm

Breite: 970 mm

Höhe: 1.935 mm

Eigengewicht: 260 kg

Verladeraum L x T x H: 1.600 x 880 x 2.000 mm

max. Tragfähigkeit: 260 kg

max. Höhe Lastgabel: 3.385 mm

Transportstellung L x B x H: 980 x 970 x 2.575 mm


Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPL3358801600

01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

01.02.01 Wärmepumpenlift Zubehör HUND 24



MATRIX Wärmepumpenlift HUND

Länge:	1.200 mm
Breite:	680 mm
Höhe:	375 mm
Gewicht:	56 kg
Max. Zuladung:	260 kg

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör HUND ermöglicht zusätzlich den Transport von Wärmepumpen Außeneinheiten auf engstem Raum.


Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLHUND24

01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

01.02.02 Wärmepumpenlift Zubehör HUND 25



MATRIX Wärmepumpenlift HUND

Länge:	1.500 mm
Breite:	880 mm
Höhe:	375 mm
Gewicht:	60 kg
Max. Zuladung:	260 kg

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör HUND ermöglicht zusätzlich den Transport von Wärmepumpen Außeneinheiten auf engstem Raum.

Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLHUND24

01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

01.02.03 Wärmepumpenlift Zubehör SET


MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör SET
bestehend aus:

A. Rundschnur SET



Anzahl der Rundschnur: 4 Stück
Länge: 1.500 mm
Tragfähigkeit: 2.000 kg
Norm: DIN EN 1492-2
Material: Polyester mit Einfachmantel, grün
Umfang: 3.000 mm
Eigengewicht / Set: 2,4 kg


B. Fahrwegplatten SET



Anzahl der Fahrwegplatten: 9 Stück
davon 4 Stück:
Länge: 1.600 mm
Breite: 600 mm
davon 3 Stück:
Länge: 800 mm
Breite: 600 mm
davon 2 Stück:
Länge: 400 mm
Breite: 600 mm

Material: Polyethylen, hochmolekular
Oberfläche und Farbe: 5mm Multinoppe/Unterseite angeraut / schwarz-bunt
Traglast: ca. 60t (abhängig vom Untergrund)
Eigengewicht / Set: 32 kg

C. Aluminium Verladeschienen SET



Anzahl der Aluminium Verladeschienen: 2 Stück
Länge: 500 mm
Breite: 300 mm
Eigengewicht / Set: 8 kg

Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLZFP24SET